

Coding - Decoding

Reasoning



With
Mohit Kawatra Sir



Email: online@kdcampus.org / Contact: 9555108888, 9555208888



1. By following a certain logic MTUXTRVN is written as NUVXTQUM. How is ASUMNJKL written in that logic?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में MTUXTRVN को NUVXTQUM, लिखते हैं, तो ASUMNJKL को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) BTVMNIJK
- (2) BTVMNKLM
- (3) BTVNMIJK
- (4) ZRTMNIJK
- (5) None of these



2.

In a certain code language the word LATEST is written as IDQHPW. How will the word PAPERS be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में LATEST को IDQHPW लिखते हैं, तो PAPERS को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) SXSBUP (2) MDSBUP
- (3) MDMHOV (4) MDMHUV
- (5) None of these



3. In a certain code language the word ATMOSPHERE is written as BSLPROGFQF. How will the word NEIGHBOURS be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ATMOSPHERE को BSLPROGFQF, लिखते हैं, तो NEIGHBOURS को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|----------------|
| (1) MFJHGAPVQR | (2) MFJFGAPVQR |
| (3) ODJFIAPTSR | (4) ODJEIAPTSR |
| (5) None of these | |



4. In a certain code language, the word AMASSED is written as JUHYXIG. How will the word KNOBBLY be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में AMASSED को JUHYXIG, लिखते हैं, तो KNOBBLY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) TVUHGPB
- (2) SUTGFOA
- (3) TTUVPQC
- (4) TVUHHOB
- (5) None of these



5. In a certain code language IMPLICIT is written as LRWUTPXK. How will INTROVERT be written in the same code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में IMPLICIT को LRWUTPXK, लिखते हैं, तो INTROVERT को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) LSAZAITMI | (2) LSAAZITIM |
| (3) LSASIZTIM | (4) LSAIZATIM |
| (5) None of these | |



6. In a certain code language the word SMOULDER is written as UHGOXRPV. How will the word NEWSCAST be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में UHGOXRPV को SMOULDER, लिखते हैं, तो NEWSCAST को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) QHZVFDWV | (2) WVFDVZHQ |
| (3) WVDFVZHQ | (4) WVDFZVHQ |
| (5) None of these | |



7.

In a certain code language the word GLANCING is written as HNDRGLPH. How will the word COURTESY be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में GLANCING को HNDRGLPH, लिखते हैं, तो COURTESY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) DQUXYHVZ

(2) DQUXXHVZ

(3) DQVXXHUZ

(4) DQXVXHUZ

(5) None of these



8. In a certain code language the word PHYSICIAN is written as KSBHRXRZM. How will the word MENDELSON be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में PHYSICIAN को KSBHRXRZM, लिखते हैं, तो MENDELSON को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) NVMVWOHLM | (2) MVMWVOHLN |
| (3) NVMWVOHLM | (4) NVMWVOLKM |
| (5) None of these | |



9. In a certain code language the word STUDENTS is written as URWBGLVQ. How will the word MOUNTAIN be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में STUDENTS को URWBGLVQ, लिखते हैं, तो MOUNTAIN को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) OMWLVYKP | (2) OWMLYYKL |
| (3) ONWLVYKL | (4) OMWLVYKL |
| (5) None of these | |



10. In a certain code language the word HINDUISM is written as VJTNIJOE. How will the word MAINSTAY be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में HINDUISM को VJTNIJOE, लिखते हैं, तो MAINSTAY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) NBJOTUBZ | (2) SUBZNBJO |
| (3) TUBZNBJO | (4) SUBYNBJO |
| (5) None of these | |



11. Which of the following relates to STRONG in the same way as TGOJWP relates to NOUGHT?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में TGOJWP को NOUGHT , लिखते हैं, तो STRONG को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) GOTOTU (2) NOTPTU
- (3) NOTEMR (4) UTPTOG
- (5) GOTPTU



12. In a certain code language the word PURVEYOR is written as PQWGTTSR. How will the word INFIRMLY be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में PURVEYOR को PQWGTTSR, लिखते हैं, तो INFIRMLY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) WNKSGHLK
- (2) KLHGTKNW
- (3) YNKTGHLI
- (4) WNKTGHLK
- (5) None of these



13. In a certain code language the word VINEYARD is written as RLYHNDVG. How will the word RETRENCH be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में VINEYARD को RLYHNDVG, लिखते हैं, तो RETRENCH को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) VHEUTQRK | (2) VHEUHQRE |
| (3) CHEUTQRK | (4) CHNUTQRK |
| (5) None of these | |



14. In a certain code language the word INTERACT is written as QZXOBQKF. How will the word LONGWAYS be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में INTERACT को QZXOBQKF, लिखते हैं, तो LONGWAYS को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) PWXTDKLI
- (2) OVXDTKLT
- (3) PUXTDKLI
- (4) PVXTDKLI
- (5) None of these



15. In a certain code language the word FUNCTION is written as UCINHPVQ. How will the word REGULATE be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में FUNCTION को UCINHPVQ, लिखते हैं, तो REGULATE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) EUAETINU | (2) EUAESINV |
| (3) EUAETINV | (4) EUAEITNV |
| (5) None of these | |



16. In a certain code SECTOR is written as ETRQAM. How will the word COURSE be written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में SECTOR को ETRQAM, लिखते हैं, तो COURSE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) OREATS (2) ORECQT
- (3) OREBQS (4) OREBSQ
- (5) None of these



17. In a certain code language the word INTERNAL is written as KPVGPLYJ. How will the word LIFEbelt be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में INTERNAL को KPVGPLYJ, लिखते हैं, तो LIFEbelt को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) NKHCZCJR | (2) JKHGZCJR |
| (3) NKHCZCJR | (4) NKHGZCJR |
| (5) None of these | |



18. In a certain code language the word BREAKDOWN is written as DQGCJFQVP. How will the word MENSTRUAL be written in that, code language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में BREAKDOWN को DQGCJFQVP, लिखते हैं, तो MENSTRUAL को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) ODPRVQWZN | (2) ODPUSTWZN |
| (3) OPDUSTWZN | (4) OPDUSWTZN |
| (5) None of these | |



19. In a certain code language the word TYPICALLY is written as CBSMXMOZH. How will the word STATESMAN be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में TYPICALLY को CBSMXMOZH, लिखते हैं, तो STATESMAN को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) ERTSNZBSO | (2) ETRNBSZOS |
| (3) ERTSNBZSO | (4) ETRNSBZOS |
| (5) None of these | |



20. In a certain code language the word BROADCAST is written as ZUMDBFYVR. How will the word DISPENSER be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में BROADCAST को ZUMDBFYVR, लिखते हैं, तो DISPENSER को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) BLQSQCQHP

(2) BUVSCQQHU

(3) BLQSCQQHP

(4) BUVSCPQHP

(5) None of these



21. In a certain code language the word WHOLESALE is written as NMJUGCNYU. How will the word VALENTINE be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में WHOLESALE को NMJUGCNYU, लिखते हैं, तो VALENTINE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) GJTCPCPGV | (2) VGPCTPCJG |
| (3) GJCPTCPVG | (4) GJCTPCPGV |
| (5) None of these | |



22. In a certain code language INHALE is written as FLKQEKZBKMDF. How is PARCEL written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में INHALE को FLKQEKZBKMDF, लिखते हैं, तो PARCEL को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) MSDXOUBDDFKM
- (2) MSXDUOBDDFKM
- (3) MSXDOVBDDFKM
- (4) MSXDOUBDDFFM
- (5) None of these



23. In a certain code language the word EXORDIUM is written as QXKEVRZF. How will the word IDEATION be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में EXORDIUM को QXKEVRZF, लिखते हैं, तो IDEATION को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) JFHEUKRR

(2) RRKVEHFJ

(3) JHFEVKRR

(4) RRKEUHFJ

(5) None of these



24. In a certain code RIGVEDA is written as TFISGAC. How is UPNISHAD written in this code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में RIGVEDA को TFISGAC, लिखते हैं, तो UPNISHAD को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) WMPFUFCA

(2) WMPFUECA

(3) WMPFUDBA

(4) WMPGVCBA

(5) WMPETECA



25. In a certain code language CONCENTRATION is written as QQ JGZIGQGDMLX. How will NITRIFICATION be written in that code language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CONCENTRATION को JGZIGQGDMLX, लिखते हैं, तो NITRIFICATION को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) QQJGZXRIKSGRM
- (2) QQJGYXRIKSGRM
- (3) QQJGZXRIKSGRN
- (4) QQJGZRIKSGSM
- (5) None of these



26. In a certain code language the word HODGE-PODGE is written as ZCAMOJKGQI. How will the word WILLY-NILLY be written in that language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में HODGE-PODGE को ZCAMOJKGQI, लिखते हैं, तो WILLY-NILLY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) THIGM-DPOKX
- (2) GHIMT-OPKXD
- (3) MGIHT-DPOKX
- (4) DPOKX-THIGM
- (5) None of these



27. In a certain code language the word RESERVATION is written as OPJUBWSFTFS. How will the word LOBOTOMY be written in that language?
यदि किसी निश्चित कोड भाषा में RESERVATION को OPJUBWSFTFS, लिखते हैं, तो LOBOTOMY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) ZNPUPCPM | (2) ZMPUPCPM |
| (3) ZMPCPUPM | (4) ZNPCPUPM |
| (5) None of these | |



28. In a certain code MINIMUM is written as NJMJNVN. How will you write BANANA in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में MINIMUM को NJMJNVN, लिखते हैं, तो BANANA को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) BANBMB (2) BAMBMB
(3) ABMBNB (4) ABNBMB
(5) ABMBMB



29. In a certain code METEMPIRIC is written as NGWIRUMUKD. How is OBLIGATION written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में METEMPIRIC को NGWIRUMUKD, लिखते हैं, तो OBLIGATION को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) PDONLFXLSO
- (2) PCOMLFXLSO
- (3) PDOMLFWLSO
- (4) PODMLFXLSO
- (5) None of these



30. In a certain code COMFY is coded as QEMXE and MITRE is coded as KOTDQ. How is PERCH written in that code language?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में COMFY को QEMXE, लिखते और MITRE को KOTDQ हैं, तो PERCH को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) BRRGG

(2) GRRJE

(3) GRRGB

(4) FRRGB

(5) None of these



31. If in a certain language, MADRAS is coded as NBESBT, how is BOMBAY coded in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में MADRAS को NBESBT, लिखते हैं, तो BOMBAY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) CPNCBX (2) CPNCBZ
- (3) CPOCBZ (4) CQOCBZ
- (5) None of these



32. In a certain code TRIPPLE is written as SQHOOKD. How is DISPOSE written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में TRIPPLE को SQHOOKD, लिखते हैं, तो DISPOSE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) CHRONRD (2) DSOESPI
- (3) ESJTPTF (4) ESOPSID
- (5) None of these



33. In a certain code MONKEY is written as XDJMNL. How is TIGER written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में MONKEY को XDJMNL, लिखते हैं, तो TIGER को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) QDFHS

(2) SDFHS

(3) SHFDQ

(4) UJHFS

(5) None of these



34. In a certain code COMPUTER is written as RFUVQNPC. How is MEDICINE written in the same code?
यदि किसी निश्चित कोड भाषा में COMPUTER को RFUVQNPC, लिखते हैं, तो MEDICINE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) EOJDJEFM

(2) EOJDEJFM

(3) MFEJDJOE

(4) MFEDJJOE

(5) None of these



35. If VICTORY is coded as YLFWRUB, how can SUCCESS be coded?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में VICTORY को YLFWRUB, लिखते हैं, तो SUCCESS को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) VXEEIVV (2) VXFFHVV
- (3) VYEEHVV (4) VYEFIVV
- (5) None of these



36. In a certain code TOGETHER is written as RQEGRJCT. In the same code PAROLE will be written as
- यदि किसी निश्चित कोड भाषा में TOGETHER को RQEGRJCT, लिखते हैं, तो PAROLE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) NCPQJG (2) NCQPJG
(3) RCPQJK (4) RCTQNG
(5) None of these



37. If BOMBAY is written as MYMYMY, how will TAMIL NADU be written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में BOMBAY को MYMYMY, लिखते हैं, तो TAMIL NADU को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) TIATIATIA
- (2) MNUMNUMNU
- (3) IATIATIAT
- (4) ALDALDALD
- (5) None of these



38. If FRIEND is coded as HUMJTK, how is CANDLE written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में FRIEND को HUMJTK, लिखते हैं, तो CANDLE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) EDRIRL (2) DCQHQB
- (3) ESJFME (4) FYOBQC
- (5) None of these



39. If in a certain language, COUNSEL is coded as BITIRAK, how is GUIDANCE written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में COUNSEL को BITIRAK, लिखते हैं, तो GUIDANCE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) EOHYZKBB | (2) FOHYZJBB |
| (3) FPHZZKAB | (4) HOHYBJBA |
| (5) None of these | |



40. In a code CORNER is written as GSVRIV. How can CENTRAL be written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CORNER को GSVRIV, लिखते हैं, तो CENTRAL को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

(1) DFOUSBM

(2) GIRXVEP

(3) GJRYVEP

(4) GNFKER

(5) None of these



41. If JOSEPH is coded as FKOALD, then GEORGE will be coded as

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में JOSEPH को FKOALD, लिखते हैं, तो GEORGE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) CADMNO (2) CAKNIT
- (3) CAKNCA (4) JAKINS
- (5) None of these



42. If CERTAIN is coded as XVMGZRM, how can MUNDANE be coded?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CERTAIN को XVMGZRM, लिखते हैं, तो MUNDANE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|-------------|
| (1) MFMXZMV | (2) NFMWZMV |
| (3) NFMWZMX | (4) VMZWFMN |
| (5) None of these | |



43. If BELIEF is written as AFKKDI, how is SELDOM written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में BELIEF को AFKKDI, लिखते हैं, तो SELDOM को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) TFKENP (2) RFKFNP
- (3) RFKENN (4) RDKENL
- (5) None of these



44. In a certain code PAPER is written as SCTGW. How is MOTHER written in that code?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में PAPER को SCTGW, लिखते हैं, तो MOTHER को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) ORVLGW (2) PQVJGT
- (3) PQXJJT (4) PQXKJV
- (5) None of these



45. If DIAMOND is coded as VQYMKLV, how is FEMALE coded?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में DIAMOND को VQYMKLV, लिखते हैं, तो FEMALE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) TUMYNU (2) UVNZOV
- (3) UVNYNV (4) TVNYNV
- (5) None of these



46. If in a certain language, POPULAR is coded as QPQVMBS, which word would be coded as GBNPVT?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में POPULAR को QPQVMBS, लिखते हैं, तो GBNPVT को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) FAMOSU (2) FAMOUS
- (3) FASOUM (4) FOSAUM
- (5) None of these



47. If ROBUST is coded as QNATRS in a certain language, which word would be coded as ZXCMP?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ROBUST को QNATRS, लिखते हैं, तो ZXCMP को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) YWBLO (2) YYBNO
- (3) AWDLQ (4) AYDNQ
- (5) None of these



48. If in a certain language, UTENSIL is coded as WVGPUKN, which word would be coded as DMSFXG?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में UTENSIL को WVGPUKN, लिखते हैं, तो DMSFXG को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (1) BKQEVE (2) BKQDWE
(3) BKQDWF (4) BKQDVE
(5) None of these



49. If in a certain code SWITCH is written as TVJSDG, which word would be written as CQFZE?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में SWITCH को TVJSDG, लिखते हैं, तो CQFZE को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) BARED | (2) BRAED |
| (3) BREAD | (4) BRADE |
| (5) None of these | |



50. If FULFNHW is the code for CRICKET, then EULGH is the code for which word?

यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CRICKET को FULFNHW, लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में किस शब्द का कोड EULGH होगा?

- (1) PRIDE
- (2) BRIDE
- (3) BLADE
- (4) BLIND
- (5) None of these

Reasoning by Mohit Kawatra



1. 1;	2. 3;	3. 2;	4. 5;	5. 2;	6. 3;
7. 4;	8. 3;	9. 4;	10. 3;	11. 5;	12. 4;
13. 3;	14. 4;	15. 3;	16. 5;	17. 4;	18. 2;
19. 4;	20. 3;	21. 4;	22. 5;	23. 5;	24. 2;
25. 1;	26. 1;	27. 1;	28. 5;	29. 5;	30. 3;
31. 1;	32. 1;	33. 1;	34. 1;	35. 2;	36. 1;
37. 2;	38. 1;	39. 2;	40. 2;	41. 3;	42. 2;
43. 2;	44. 3;	45. 1;	46. 2;	47. 4;	48. 4;
49. 3;	50. 2;				